

Constantia Display

Designed by John Hudson
Version 1.0x
© 2018 Microsoft Corporation

license@tiro.ca
www.tiro.com

Styles

2 weights/styles
(Display & Display italic)

Supported scripts

Latin, Greek, Cyrillic

Formats

TTF, WOFF2, WOFF
(TrueType OpenType
format only)

Constantia Display was designed by John Hudson, assisted by Paul Hanslow, as a companion to the Constantia text family, initially targeting titles in Microsoft PowerPoint slide templates but suitable to a wide range of larger size uses. Constantia Display is not simply a size-specific adaptation of the Constantia design, but is a distinct 'cut' featuring different forms in some letters, notably the crossbar of the E and related shapes. Overall, the Constantia Display cut is lighter than the text font, with narrower proportions, tighter spacing, and smaller x-height.

Constantia Display works as a harmonic companion to Constantia, of course, but also as a stand-alone titling and headline type to be used contrastively with, for example, a sans serif text face.

Microsoft font family sold under M-Product License.
TrueType OpenType format only.

Available packages

Aa

Constantia Display
Includes all 2 weights/styles
(Display and Display Italic).

Aa

Constantia
Includes 4 weights across 2 styles
(Regular, Italic, Bold, and Bold Italic).

Specimen last updated 27 August 2025



Nuptial Plumage

Tacking flight @ 40-55 km/h

Chim Lạc (Lạc điều)

Förufálki

Jewel of the rainforest!?

Sad Flycatcher (*Myiarchus barbirostris*)

Hoary Puffleg

Fluffy-backed Tit-Babbler

Pisco-de-peito-azul

Goldcrest (3.3–3.7 inches in length)



Constantia Display Regular 48pt

Lac Le Jeune Park
Першотравенськ
Paranhos da Beira
Súðavíkurhreppur
Törökszentmiklós
Wodzisław Śląski
Dukaihoonli Lake
Southgate Glacier
Symphony Saddle
Φούρνοι Κορσέων



Constantia Display Italic 48pt

Barbette Mountain
Norbury Lake Park
Józefów nad Wisłą
Vavenby Mountain
Lower Taseko Lake
Hajdúböszörmény
Tsawwassen Beach
São João do Monte
Maxhütte-Haidhof
Νέα Νότια Ουαλία



Constantia Display Italic 48pt

Hellebæk-Ålsgårde
Horsefly Peninsula
Vila Nova de Paiva
Dąbrowa Górnicza
Νέα Νότια Ουαλία
Mosonmagyaróvár
Nogent-sur-Marne
Châtenay-Malabry
Wangen im Allgäu
St. Ann's Academy



Constantia Display Regular 48pt

The Three Sisters
Viana do Alentejo
Hugh Allan Creek
Løgten-Skødstrup
Pete Kitchen Lake
Chalon-sur-Saône
Rangárþing eystra
Bad Mergentheim
Kędzierzyn-Koźle
Bench Lake Creek



Constantia Display Regular 48pt

Pico de Regalados
KPACHOKAMCK

Constantia Display Regular 48pt

Wanzleben-Börde
PUSZCZYKOWO

Constantia Display Regular 48pt

Ferreira do Zêzere
SAN FERNANDO

Constantia Display Regular 48pt

Zephyr Shipwreck
GEOTHITE PEAK



Constantia Display Italic 48pt

Ερυθρά Θάλασσα
ДЗЕРЖИНСКИЙ

Constantia Display Italic 48pt

Châtenay-Malabry
KRYNICA-ZDRÓJ

Constantia Display Italic 48pt

Unterschleißheim
NOWE BRZESKO

Constantia Display Italic 48pt

Zephyr Shipwreck
STRANDABYGGÐ



Constantia Regular 16pt, Constantia Display 28/34pt, Constantia Regular 18pt (small caps)

2000

The Sibley Guide to Birds

JENNIFER ACKERMAN

2024

The Complete Language of Birds: A Definitive Illustrated History

RANDI S. MINETOR

2021

The Field Guide to the Dumb Birds of North America

MATT KRACHT

2025

In the Company of Crows and Ravens

JOHN M. MARSHALL & TONY ANGELL

2025

Życie Ptaków

DAVID ATTENBOROUGH



Constantia Regular 16pt, Constantia Display Italic 28/34pt, Constantia Regular 18pt (small caps)

2005

*Guia De Campo Kaufman:
A Las Aves Norteamericanas*

KENN KAUFMAN

2016

Grief is the Thing with Feathers

MAX PORTER

2015

Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift

VARIOUS AUTHORS

2023

*Knowing the Trees:
Discover the Forest from Seed to Snag*

KEN KEFFER

2019

Short Philosophy of Birds

ELISE ROUDDEAU, PHILIPPE J. DUBOIS.



Constantia Display & Display Italic 24/30pt

Migratory flights are frequently accomplished in close flock formation, as with *shorebirds*, *blackbirds*, *waxwings*, and especially some of the *buntings*, *longspurs*, *juncos*, and *tree sparrows*. Other species maintain a very loose flock formation.

Constantia Display & Display Italic 26/32pt

Pescărașii sunt o familie, Alcedinidae, de păsări de talie mică până la mijlocie, viu colorate, din ordinul Coraciiformes. Majoritatea speciilor pot fi găsite în regiunile tropicale din *Africa*, *Asia* și *Oceania*, dar pot fi văzute și în *Europa*.

Constantia Display & Display Italic 28/32pt

A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais lista 24 espécies de guarda-rios como “*vulneráveis*” ou “*em perigo*”.



Constantia Display & Display Italic 24/30pt

Μελέτες έχουν δείξει μειωμένο κίνδυνο θήρευσης των νεοσσών σε μεγαλύτερα υψόμετρα, στοιχείο που μπορεί να εξηγήσει την εποχική, αναπαραγωγική υψομετρική μετανάστευση ορισμένων στρουθιόμορφων πτηνών.

Constantia Display & Display Italic 26/32pt

Τα μεταναστευτικά ωδικά πτηνά χρησιμοποιούν επίσης το μαγνητικό πεδίο της Γης, τα αστέρια, τον ήλιο, και το πολωμένο φως για τη «χάραξη» των μεταναστευτικών ταξιδιών τους.

Constantia Display & Display Italic 28/32pt

Η πτήση των πτηνών πραγματοποιείται σε διάφορα υψόμετρα κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Μια αποστολή στο Έβερεστ βρήκε σκελετούς από σουβλόπαπιες και λιμόζες στα 5.000 μ.



Constantia Display & Display Italic 24/30pt

Например, обитающие в горах и на болотах птицы, такие как стенолаз (*Tichodroma muraria*) и оляпка (*Cinclus cinclus*) соответственно, могут во время своих миграций передвигаться только на разные высоты, избегая холодной горной зимы.

Constantia Display & Display Italic 26/32pt

Большинство крупных птиц совершают миграции стаями, часто формируя V-образный «клин» из 12—20 птиц. Такое расположение помогает птицам уменьшить энергетические затраты на перелёт.

Constantia Display & Display Italic 28/32pt

Оседлыми называют птиц, которые придерживаются определённой небольшой территории и за пределы её не перемещаются.



Čeština (Czech) 24/28pt

KORMORÁN VELKÝ JE PTÁK o délce 84–90 cm, rozpětí křídel 130–160 cm a váze 2,6–3,7 kg. Velikostí často může připomínat husu, ale je štíhlejší, má dlouhý ostře zakončený zobák, přičemž maxila je zřetelně zatočena dolů, skoro celé tělo kormorán černé. Spodní část hlavy a stehy má bílé skvrny, je obvykle černý, avšak v období páření nabírá sádkovitou barvu. Pod očima se nachází malá žlutá skvrnka. Křídla mohou vypadat černě, avšak většina jeho

Dansk (Danish) 24/28pt

SKARVEN ELLER ÅLEKRAGEN (latin: Phalacrocorax carbo) er en fugl, der lever i alle verdensdele undtagen Sydamerika og Antarktis. I Danmark, hvor den har været del af faunaen i omkring 7000 år, er den almindelig ynglefugl og vintergæst nordfra. Den lever især af fisk som ål, ålekvabbe, torsk og sild. Skarven er 77-94 cm lang med et vingefang på 121–141 cm lang. Dens levealder er 15-20 år. De voksne fugle har helt sort fjerdrag, hvor der dog i yngletiden

Deutsch (German) 24/28pt

DIE KORMORANE (Phalacrocoracidae) sind eine Familie aus der Ordnung Suliformes. Es handelt sich um mittelgroße bis große Wasservögel, die in Kolonien brüten und mit über 40 Arten weltweit verbreitet sind. Tragen die Vögel einen Federschopf, werden sie als „Scharben“, sonst als „Kormorane“ bezeichnet. Doch entspricht diese Einteilung nicht den tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnissen. Im Volksmund heißen diese Vögel auch „Seeraben“, „Meerraben“.

Dutch (Netherlands) 24/28pt

AALSCHOLVERS ZIJN VRIJ GROTE zwemvogels die voornamelijk van vis leven. De gewone aalscholver (Phalacrocorax carbo) heeft in de broedtijd, per paar (twee volwassen vogels) dat de zorg heeft voor een nest met drie halfvolwassen jongen, ongeveer 2 maanden nodig. De maag van een volwassen aalscholver kan maximaal 700 gram vis bevatten. Buiten de broedtijd is de dagelijkse voedselbehoefte van een aalscholver lager dan 1000 gram per vogel. Na het vissen zitten



English 24/28pt

CORMORANTS AND SHAGS are medium-to-large birds, with body weight in the range of 0.35–5 kilograms (0.77–11.02 lb) and wing span of 60–100 centimetres (24–39 in). The majority of species have dark feathers. The bill is long, thin and hooked. Their feet have webbing between all four toes. All species are fish-eaters, catching the prey by diving from the surface. They are excellent divers, and under water they propel themselves with their feet with help

Français (French) 24/28pt

LES PHALACROCORACIDAE sont une famille d'oiseaux aquatiques constituée de 3 genres et de 36 espèces vivantes. Cette famille est celle des oiseaux de mer connus sous le nom de cormorans. Il s'agit d'un groupe très homogène, tant pour ce qui concerne la morphologie que le régime alimentaire piscivore ou les mœurs générales. Pour cette raison, les 36 espèces de cormorans sont le plus souvent réunies dans un genre unique, le genre *Phalacrocorax* ép



Greek 24/28pt

Ο ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑ διαδεδομένο θαλασπούλι, που απαντάται και στον ελλαδικό χώρο. Συναντάται σε πολλά μέρη της Ευρώπης, της Ασίας της Αφρικής και στην Ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι *Phalacrocorax carbo* και περιλαμβάνει 6 υποείδη. Είναι μεγάλο μαύρο πουλί, που το μήκος του κυμαίνεται στα 77-94 εκατοστά και με άνοιγμα φτερών που μπορεί να φτάσει τα 121-149 εκατοστά. Έχει μακριά σ

Hrvatski (Croatian) 24/28pt

VELIKI VRANAC (lat. *Phalacrocorax carbo*) (Veliki kormoran, kormoran) jedna je od najraširenijih vrsta u porodici kormorana (*Phalacrocoracidae*). Gnijezdi se najčešće svija na stjenovitim obalskim područjima, plažama uz more ili jezera. Na takvim mjestima se odмара. Veliki vranac može težiti od 1 i pol do 5, (prosječna težina iznosi od 2,6 do 3,7 kg) te doseže dužinu od 70 do 120 cm. Raspon krila može doseći od 121 do 160 cm. Oko očiju i kljuna nalazi se m



Nederlands (Dutch) 24/28pt

AALSCHOLVERS ZIJN VRIJ GROTE zwemvogels die voornamelijk van vis leven. De gewone aalscholver (Phalacrocorax carbo) heeft in de broedtijd, per jaar (twee volwassen vogels) dat de zorg heeft voor een nest met drie halfvolwassen jongen, ongeveer 2 kg nodig. De maag van een volwassen aalscholver kan maximaal 700 gram vis bevatten. Buiten de broedtijd is de dagelijkse voedselbehoefte van een aalscholver lager dan 1000 gram per vogel. Na het vissen zitten

Polski (Polish) 24/28pt

KORMORAN, KORMORAN CZARNY (Phalacrocorax carbo) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae). Zamieszkuje wszystkie kontynenty, oprócz Ameryki Południowej i Antarktydy. Północne populacje są wędrowne. Nie jest zagrożony wyginięciem. Gdy pływa na wodzie zanurza głęboko ciało, a głowę i szyję zadziera wysoko do góry. Kormorany, jak większość ptaków, posiadają gruczoł kuprowy, ale jego wydzielina nie daje pięknego



Português (Portuguese) 24/28pt

CORVO-MARINHO, biguá (no Brasil), calilanga, gata, induro ou cormorão, é a designação de diversas aves marinhas suliformes (tradicionalmente eram classificadas nos pelecaniformes) da família Phalacrocoracidae. O grupo tem cerca de 40 espécies pertencentes a sete géneros diferentes (ver abaixo). Os corvos-marinheiros têm plumagem preta, cinza bronzeada, por vezes com peito e ou garganta brancos. As espécies do Hemisfério Sul são menos es-

Română (Romanian) 24/28pt

CORMORANII AU O MĂRIME MIJLOCIE cu lungimea corpului între 0,45 și 1,0 m, având o greutate între 360 și 2800 grame, pe insula Galapagos cormoranii ating greutatea de 4000 de g. După culoarea penajului sunt cormoranii negri și cormoranii de culoare albastru închis care în perioada clocitului au un lustre metalic. Păsările nu prezintă un dimorfism sexual bine marcat, masculii fiind în general mai mari ca femelele. Puii de cormorani au o culoare brună-cenușie

Russian 24/28pt

СРЕДНИЕ ЛИБО ДОСТАТОЧНО КРУПНЫЕ ПТИЦ
размером с утку или гуся. Длина тела 50—100
см, размах крыльев 80—160 см. Оперение у б
шинства видов чёрное с металлическим блеск
у некоторых видов имеются белые пятна на г
ве и брюхе. Во время высиживания и выведе
цыпляют голые участки кожи на голове, горло
мешок, кольца вокруг глаз и клюв становятся
красными, жёлтыми, зелёными или коричне

Slovak (Slovenčina) 24/28pt

KORMORÁN VEĽKÝ ALEBO KORMORÁN ČIERNY (Phalacrocorax carbo) je veslonožec z čeľade kormoránovitých. Kormorán veľký patrí medzi vtáky morského pobrežia s najväčším areálom rozšírenia vyskytuje sa aj vo vnútrozemí na všetkých druhoch veľkých vodných telies - sladkovodných, brakických aj slanovodných, na prírodných jazerách aj umelo tvorených nádržiach - v Európe, v Ázii i v Afrike. Ľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a príro



Türkçe (Turkish) 24/28pt

KARABATAKLAR ORTA VE BÜYÜK boyutlarda der kuşlarıdır. En küçükleri olan küçük karabatak 45 boyunda ve 340 g. ağırlığında iken en büyük türü olan *Phalacrocorax harrisi* 100 cm. boyunda ve 5 ağırlığındadır. Soyu tükenmiş *Phalacrocorax pers cillatus* ortalama 6,3 kg. ağırlığıyla daha da büyü Kuzey Yarımküre türlerinin tamamına yakını ile likte türlerin çoğunluğu koyu renkli tüylere sahip Güney Yarımküre türlerinin bazıları ise siyah ve l

Vietnamese 24/28pt

Họ Cốc (danh pháp khoa học: *Phalacrocoracida* là một họ chim gồm khoảng 40 loài, bao gồm cốc (cormorant) và cốc mào (shag). Có nhiều cách p loại họ này đã được đề xuất gần đây, nhưng vào năm 2021, IOU (trước đây là IOC) đã đồng thuậ thông qua cách phân loại gồm bảy chi. Cốc đế (*Phalacrocorax carbo*) và *Gulosus aristotelis* là h loài duy nhất trong họ này phân bố ở Anh và Ire và các tên gọi “cormorant” và “shag” sau đó đã đ



The glyph showings below display subsets of characters from basic ranges to illustrate the style of the type. Full glyph sets can be viewed in the Constantia Display Glyph Overview documents.

Latin basic character set

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Latin accented & extended characters

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

[illegible]

àáâãäåæçèéêëëëëëëëëëëëëëëëë
 ìíîïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï
 šššššššššššššššššššššššššššššššššš

Vietnamese

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ò Ô Õ Ö
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

ạ ả ầ ẩ ẫ ậ ấ ẫ ẫ ặ ẻ ể ễ ễ ệ ị ọ ỏ ố ồ ỗ ộ
ơ ớ ờ ở ỡ ợ ư ử ư ứ ừ ữ ự ỷ ỹ

Greek basic character set

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

αβγδεζηθθικλμνξοπρσςτυφχψω(βφ)



Cyrillic basic character set

Circled numerals

Numerals and currency symbols

Superscripts, subscripts, fractions, denominators, math

Punctuation & symbols

23 / 24



TIRO TYPEWORKS

www.tiro.com

www.tiro.com
licensing@tiro.com
typo.social/@TiroTypeworks
twitter.com/TiroTypeworks

About Tiro Typeworks Ltd

Tiro Typeworks was founded in 1994, by John Hudson and Ross Mills. The company has built an international reputation creating custom fonts for multilingual publishing and computing. Tiro Typework's clients include major software developers, including Adobe, Apple, and Microsoft; major commercial publishers such as the Anandabazar Patrika group; and academic organisations and scholarly publishers such as the Society for Biblical Literature, the STI Pub consortium, Brill, and Harvard University Press.

About the Designer

John Hudson designs typefaces and makes fonts. He is the co-founder of Tiro Typeworks Ltd. and has been responsible for or has collaborated on type designs for Arabic, Bengali, Cyrillic, Devanagari, Ethiopic, Greek, Gurmukhi, Hebrew, Latin, Odia, Sinhala, Telugu, Thai, and other scripts.

Credits

Text samples sourced from Wikipedia.

'Microsoft' is a trademark of Microsoft Corporation, and is used with permission.

Specimen © 2025 Tiro Typeworks Ltd.